

SCHEDA TECNICA

MUSIC HALL



Magicland S.p.a.

Via della pace, snc

00038 Valmontone (RM)

Aggiornamento 25/10/2023



Generalità

L'altezza complessiva dell'edificio è di circa 8 m.

La struttura ha a disposizione 150 posti a sedere su panche uniformemente distribuite in 10 file;

Il palco è facilmente accessibile grazie a 2 scale posizionate sul fronte dello stesso e dal retro posizionato a livello di V calpestio.

Il complesso della struttura è dotato dei seguenti impianti:

- climatizzazione;
- trattamento dell'aria;
- illuminazione ausiliaria di emergenza;
- antincendio servito con estintori, manichette UNI45 e attacco di mandata VVF.

L'attrezzatura tecnica è soggetta a contratti specifici.

I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica del parco. L'utilizzatore che avrà esigenze diverse dovrà effettuare il ripristino della disposizione originaria.

L'utilizzo del piccolo teatro è vincolata alla chiusura al pubblico del locale adiacente (Maze "*Fiesta de los Muertos*" con il quale condivide un corridoio per la via di esodo.

1. SALA

Capienza	n° 160 posti a sedere + 2 postazioni per portatori di handicap
Sedute	panche in legno di abete trattato
Pavimentazione	cemento rivestito da moquette grigia
Uscite di sicurezza	n° 3

2. PALCOSCENICO

Palcoscenico - dimensioni e caratteristiche generali

Altezza massima	mt 3.5
Larghezza massima	mt 13.00
Profondità	mt 5.00
Spazio scenico	mt 10.00x4.00x3.5
Pavimentazione	in legno di abete rivestito
Accesso dalla sala	mediante due scale laterali al palco
Accesso ai camerini	stesso piano di calpestio

3. ZONA CAMERINI

Totale camerini n°2 arredati con mobili a specchiera, sedie, appendiabiti edotati di lavandino con acqua calda/fredda

Accesso al palco n°1 di comunicazione per accesso retro al palcoscenico
n°2 rampe esterne

4. SCENOTECNICA

Americane fisse cablate n°1

Disposizione n°1 sopra la platea

Marca americana Litec modello LT TX25S

Lunghezza americane in platea mt 11.00

Portata massima americane platea Kg 200.00 con carico unitario max di Kg 20 uniformemente distribuito

Distanza americana dal palco mt 8.5 dalla linea del sipario

Sipario

Colore

Movimentazione Avana

Apertura Manuale

Alla "greca"

Mantovana

Tipo

Colore mobile

avana

Ordini di Quinte

n°3

Altezza

Larghezza mt. 3,50 circa

Colore mt. 2,00 circa

nero

Proscenio	n° 1
Tipo	fisso
Profondità	mt 2.5
Larghezza	mt 6.0

5. ILLUMINOTECNICA

Consolle luci n° 1 mod. SGM PRO LINE-pilot 3000

Proiettori su americana

Americana 1:

SPOT	n° 6
SAGOMATORI	n° 6
PAR LED	n°4

Illuminazione fissa su palcoscenico

LED bar LUMIPIX 12TRI IP	n° 6 fronte palco
---------------------------------	-------------------

6.FONICA

Diffusori fissi di sala

Sul palco in sospensione	n° 2 diffusori RCF CS212
Sul palco	n° 2 diffusori RCF 54022
In Sala	n° 8 diffusori RCF MQ60H
Sistema di amplificazione	n°1 amplificatori RCF ED600 potenza nominale 4 Ohm - 2x300W cad. n° 1 amplificatore RCF ED1100 potenza nominale 4 Ohm - 2x550W cad. n° 1 amplificatore RCF DPS3000 potenza nominale 2 Ohm - 2x1700W

Apparecchiature audio-video

n° 1 mixer Yamaha LS9-16
n° 1 proiettore PANASONIC (PT-EX600) EX 600 XGA

