

SCHEDA TECNICA

MUSIC HALL



Magicland S.p.a.

Via della pace, snc

00038 Valmontone (RM)

Aggiornamento 09/10/2025



Generalità

L'altezza complessiva dell'edificio è di circa 8 m.

La struttura ha a disposizione 150 posti a sedere su panche uniformemente distribuite in 10 file;

Il palco è facilmente accessibile grazie a 2 scale posizionate sul fronte dello stesso e dal retro posizionato a livello di V calpestio.

Il complesso della struttura è dotato dei seguenti impianti:

- climatizzazione;
- trattamento dell'aria;
- illuminazione ausiliaria di emergenza;
- antincendio servito con estintori, manichette UNI45 e attacco di mandata VVF.

L'attrezzatura tecnica è soggetta a contratti specifici.

I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica del parco. L'utilizzatore che avrà esigenze diverse dovrà effettuare il ripristino della disposizione originaria.

L'utilizzo del piccolo teatro è vincolata alla chiusura al pubblico del locale adiacente (Maze "*Fiesta de los Muertos*" con il quale condivide un corridoio per la via di esodo.

1. SALA

Capienza	n° 160 posti a sedere + 2 postazioni per portatori di handicap
Sedute	panche in legno di abete trattato
Pavimentazione	cemento rivestito da moquette grigia
Uscite di sicurezza	n° 3

2. PALCOSCENICO

Palcoscenico - dimensioni e caratteristiche generali

Altezza massima	mt 3.5
Larghezza massima	mt 13.00
Profondità	mt 5.00
Spazio scenico	mt 10.00x4.00x3.5
Pavimentazione	in legno di abete rivestito
Accesso dalla sala	mediante due scale laterali al palco
Accesso ai camerini	stesso piano di calpestio
Schermo per Proiettore	5mt x 3mt

3. ZONA CAMERINI

Totale camerini	n°2 arredati con mobili a specchiera, sedie, appendiabiti edotati di lavandino con acqua calda/fredda
Accesso al palco	n°1 di comunicazione per accesso retro al palcoscenico n°2 rampe esterne

4. SCENOTECNICA

Americane fisse cablate	n°1
Disposizione	n°1 sopra la platea
Marca americana	Litec modello LT TX25S
Lunghezza americane in platea	mt 11.00
Portata massima americane platea	Kg 200.00 con carico unitario max di Kg 20 uniformemente distribuito
Distanza americana dal palco	mt 8.5 dalla linea del sipario

Sipario	Colore
----------------	---------------

Colore

Movimentazione

Apertura

Avana

Manuale

Mantovana

Alla "greca"

Tipo

Colore

mobile

Ordini di Quinte

avana

Altezza

n°3

Larghezza

mt. 3,50 circa

mt. 2,00 circa

nero

Proscenio

n° 1

Tipo

fisso

Profondità

mt 2.5

Larghezza

mt 6.0

5. ILLUMINOTECNICA

Consolle luci

n° 1 mod. SGM PRO LINE-pilot 3000

Proiettori su americana

n° 1 proiettore PANASONIC (PT-EX600) EX 600 XGA

Americana 1:

SPOT

SAGOMATORI

n° 6

PAR LED

n° 6

Illuminazione fissa su palcoscenico

n°4

LED bar LUMIPIX 12TRI IP

n° 6 fronte palco

6.FONICA

Diffusori fissi di sala

Sul palco in sospensione

Sul palco

n° 2 diffusori RCF CS212

In Sala

n° 2 diffusori RCF 54022

Sistema di amplificazione

n° 8 diffusori RCF MQ60H

n°1 amplificatori RCF ED600 potenza nominale 4 Ohm
- 2x300W cad.

n° 1 amplificatore RCF ED1100 potenza nominale 4
Ohm - 2x550W cad.

n° 1 amplificatore RCF DPS3000 potenza nominale 2
Ohm - 2x1700W

Apparecchiature audio-video

n° 1 mixer Yamaha LS9-16

n° 1 proiettore PANASONIC (PT-EX600) EX 600 XGA

